

## ESPECIFICACION PRODUCTO TERMINADO

E-LAB-K-16

Rev: 05 Pag.1 de 1

PRODUCTO: KALFLEX-16

CODIGO: K-16

**DESCRIPCION:** Di-iso-Nonil Ftalato (DINP)

## **CARACTERISTICAS ANALIZADAS:**

PROPIEDAD	UNIDADES	VALORES	TECNICA	NORMA DE REFERENCIA
ASPECTO		Límpido	Visual	
COLOR APHA		(max) 35	T-G-30	ISO-6271
ACIDEZ	mg KOH/g m	(max) 0,07	T-G-27	ASTM D-1045
DENSIDAD RELATIVA (25°C/25°C)		$0,973 \pm 0,005$	T-G-19	ASTM D-4052
PTO de INFLAMACION	°C	(min) 216	T-P-03	ASTM D-92
INDICE de REFRACCIÓN (25 °C)		1,484 ± 0,005	T-G-03	ASTM D-1045

- ♦ ENVASE: Tambor por 200 KG. Neto, Contenedor por 1000 KG Neto ó Granel.
- ◆ IDENTIFICACION: Etiqueta autoadhesiva donde figura: Nombre del producto, peso bruto, peso neto, Nº de lote y si es requerido fecha de fabricación, Nº de envase y nombre del cliente.
- ◆ VALIDEZ: 2 años desde la fecha de entrega, si es almacenado correctamente y permanece en el envase original

## COPIA CONTROLADA

05	Se agrega fecha de vencimiento	E. Garcia	R. Colla	C. Casas	26/10/15
Rev:	Descripción	Preparó	Revisó	Aprobó	Vigencia