

ESPECIFICACION PRODUCTO TERMINADO

E-LAB-K-23

Rev: 07 Pag.1 de 1

PRODUCTO: KALFLEX-23

CODIGO: K-23

DESCRIPCION: Di-2-Etilhexil Maleato (DOM)

CARACTERISTICAS ANALIZADAS:

PROPIEDAD	UNIDADES	VALORES	TECNICA	NORMA DE REFERENCIA
ASPECTO		Límpido	Visual	
COLOR APHA		(max) 50	T-G-30	ISO-6271
ACIDEZ	mg KOH/g m	(max) 0,1	T-G-27	ASTM D-1045
DENSIDAD RELATIVA (25°C/25°C)		$0,943 \pm 0,005$	T-G-19	ASTM D-4052
PTO de INFLAMACION	°C	(min) 160	T-P-03	ASTM D-92
INDICE de REFRACCIÓN (25 °C)		$1,450 \pm 0,005$	T-G-03	ASTM D-1045

- ♦ ENVASE: Tambor por 190 KG. Neto, Contenedor por 900 KG ó Granel.
- ◆ IDENTIFICACION: Etiqueta autoadhesiva donde figura: Nombre del producto, peso bruto, peso neto, Nº de lote y si es requerido fecha de fabricación, Nº de envase y nombre del cliente.
- ◆ VALIDEZ: 2 años desde la fecha de entrega, si es almacenado correctamente y permanece en el envase original

COPIA CONTROLADA

				M	/
07	Se modifica valor de índice de refracción	E. Garcia	R. Colla	C. Casas	25/10/19
Rev:	Descripción	Preparó	Revisó	Aprobó	Vigencia